



Voertuigbeschrijving voor: TGS 32.470 8x4 BB CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 32.470 8x4 BB CH
MAN-code	O0R54OMT
Type voertuig	Voertuigtype betonwagen (TM)
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3205 mm
Overhang	1250 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.000 kg	34.000 kg
Voras	7.500 kg	7.500 kg
Voras 2	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	10.500 kg	10.500 kg
Achteras 2	10.500 kg	10.500 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 32 t	0P8LJ
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, speciaal met geoptimaliseerd gewicht	0PGCZ
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype betonwagen (TM)	0P2UT
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 83 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTC
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	103 Betonwagen	0P2R4
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket voor TGL, TGM, TGS	0PFXK
--------------------------	---	-------

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
<input type="checkbox"/>	34000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UF
<input type="checkbox"/>	34000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8H4
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op 2e vooras nationale toelating	0P5FZ
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn.	0P5NK
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op 2e vooras, techn. Plus	0P7TU



<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GZ
<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IB
<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BC
<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FG
<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M3
<input type="checkbox"/>	10500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TA
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3205 mm hoofdwielbasis	0P2Z2
<input type="checkbox"/>	1795 mm wielbasis tussen voorassen	0P3C1
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	1250 mm overhang chassis achter	0P3CY
<input type="checkbox"/>	7 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y5
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Dekklakwerk chassis	0P6YC

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, staand op frame, rechts	0P1BJ
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, achter cabine, rechts, hoog, met spruitstuk	0P1BP

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	300 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E8
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P8N3
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant	0P1FH
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Drukplaten (bijv. voor betonwagens)	0P0X9

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem



<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e vooras	0P1I1
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e achteras	0P1IE
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen, beschermd, offroadgebruik	0P1L1

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, inschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling, volume regelbaar	0PGB0
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LF79, 346 kW (470 pk) vermogen, 2.400 Nm koppel, Euro 6d	0P6A4
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbeschermer, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbeschermer voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI



<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 13R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 G)	0PEZM
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, Alcoa mat	0P0OY
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden 2e vooras naar keuze 13R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 G)	0PFKF
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e vooras, Alcoa mat	0P0PD
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0OH
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking 2e vooras	0P0Q3
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, Alcoa LvL ONE	0PGTU
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, Alcoa mat	0P0P8
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7

Assen

<input type="checkbox"/>	8x4	0P3BI
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, indirect	0P1JY
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	2e vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P4ZB
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e vooras, bovenste schaal afneembaar	0P1B8
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e vooras, naar beneden toe verlengd	0P1Y4
<input type="checkbox"/>	Achteras, 11.500 kg, hypoïdeas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZK
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Afleveringsspatbord achteras	0P1AQ
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 11.500 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y6
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
<input type="checkbox"/>	Afleveringsspatbord 2e achteras	0P1B6
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Noodstuurpomp	0P1KO

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YB
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JD
<input type="checkbox"/>	Bladvering op 2e vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JR
<input type="checkbox"/>	Bladvering op achteras, parabool, 2 bladen, staal	0P1IZ
<input type="checkbox"/>	Bladvering op 2e achteras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JJ
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering 2e vooras	0P5DD
<input type="checkbox"/>	10.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BR
<input type="checkbox"/>	10.500 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C5
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e vooras	0P1ME
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e vooras	0P1LK
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Dekklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam	0P1VB

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC



<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	Werkklamp op cabinedak, links	0P1YK
<input type="checkbox"/>	Werkklamp, halogeen, wit	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werkklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	Inzetask, middengedeelte instrumentenbord	0P2FO
<input type="checkbox"/>	Sigarettenaansteker	0P2IH
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
--------------------------	----------------------------	-------

Interieur van de cabine



<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Advanced 7"	0P2LY
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Zonder navigatiekaart	0P2N2
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display en digitale MAN voertuiggids	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager, RINGFEDER type 6451	0P1MY
<input type="checkbox"/>	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SH
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)	0P1O9



Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), achter frontklep cabine	0P2NA
--------------------------	--	-------

Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafh., vliegwiel, flens (6-gaats, 100 mm), f=1,233, 650/720 Nm continu/kort	0P4W3
<input type="checkbox"/>	Flensaansluiting op krachtafnemer, motorafhankelijk, diameter 100 mm (6-gaats)	0P4OR
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring voor betonmixers (werktuurentalregeling)	0P4X2

Wegsleepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijger, met steekpen	0P1MK
--------------------------	---	-------

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 12 banden	BE012
<input type="checkbox"/>	Standards TGS	BE706
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - stand Automix	ZLA01
<input type="checkbox"/>	Mixer Automix	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Leverplaats Automix	ZLA03
<input type="checkbox"/>	Bitte priorisierung insproduktion	ZLA04

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N

a1ae9c64-9a05-480e-8caf-62ca13d069f5